





3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知
図面(備考)	作業内容
<p>1</p> 	<p>1 「ライブラリの基本設定」を開き「RSS通知」をクリックします</p>
<p>2</p> 	<p>2 「追加する」ボタンをクリック</p>



3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知
図面(備考)	作業内容
<p>3</p> 	<p>3 各項目を登録します。</p> <p>全体の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> RSSのタイトル 説明文 絞り込み条件 表示件数 <p>記事の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> タイトルフィールド 参照URL 更新日時フィールド 要約文フィールド 要約文の最大文字数 <p>[変更する] ボタンを押します</p>
<p>4</p> 	<p>4 「画面のカスタマイズ」の「メニュー」を開きます</p>



3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知	
図面(備考)	作業内容	
<p>5</p> 	<p>5 「RSS書き出し」を選択し「 追加」を押下</p>	
<p>6</p> 	<p>6 ビューに「RSS書き出し」が追加されます。</p>	




3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知	
図面(備考)		作業内容
7		7 「RSS」をクリック
8		8 URLをコピーします (このURLをRSSリーダーに登録します)




3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知
図面(備考)	作業内容
<p>1 Thunderbirdの設定</p>  <p>2</p>  <p>3</p> 	<p>1 (例)Thunderbirdの設定 RSSリーダーは多種ありますが ここではThunderbirdを例として説明します。</p> <p>ファイル > 新規作成 > アカウント</p> <p>2 アカウントの種類 「ニュースとブログ(フィード)」を選択します。 「次へ」ボタンを押します。</p> <p>3 アカウント名 任意のアカウント名を入力します。 デフォルトは「ニュースとブログ」 そのまま「次へ」をクリックします。</p>





3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知	
図面(備考)	作業内容	
<p>4</p> 	<p>4 設定完了 「完了ボタン」を押下</p>	
<p>5</p> 	<p>5 Thunderbird Mail ニュースとブログ 「購読するニュースやブログを管理する」をクリック デフォルトで設定されている「ニュースとブログ」が受信されます。 不要なものは削除してください。</p>	
<p>6</p> 	<p>6 フィードの購読 「追加ボタン」を押します</p>	

3sweb デヂエ 操作手順書

操作手順書番号	R.3.8	Ver	1.1	分類	デヂエ	作成日	2008年8月26日	更新日	2008年11月1日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/RSS通知	
図面(備考)		作業内容
7	 	<p>7 フィードのプロパティ</p> <p>フィードのURL: デヂエで設定したRSSのURLをコピーしておきここにペーストします。</p> <p>記事の保存先: 自動的に設定されます。「WEBページを読み込まずに記事の要約を表示する」にチェックします。</p> <p>デヂエライブラリのアクセスを制限している場合は、デヂエ画面をダウンロードできません。そのためここでは要約のみ表示するようにします。</p>
8		<p>8</p> <p>自動的に受信を開始します。</p>
9		<p>9 フィードアカウントの設定</p> <p>「ニュースとブログ」フォルダ開いた状態で ツール > アカウント設定</p> <p>RSS受信の詳細を設定します。</p> <p>新着記事を「」分ごとに確認する</p> <p>起動時に新着記事がないか確認する</p> <p>標準ではWebページを読み込まず</p> <p>記事の要約を表示する</p> <p>終了時にごみ箱を殻にする。</p>