



3sweb[®] **知恵** デヂエ[®] 導入マニュアル

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

Ver_2.0 2009年04月10日

目 次

- 3sweb®デヂエ®導入の3フェーズ
- Phase1 システム管理者の設定
 - システム管理者登録までの流れ
 - 「3sweb®デヂエ®」利用開始の前に
 - Step1 「3sweb®デヂエ®」利用開始
 - Step2 システム管理者用ユーザー登録
 - Step3 システム管理者権限付与
 - Step4 システム管理者権限(全員)の解除
 - Step5 システム管理者でログイン
- Phase2 グループ・ユーザーの設定
 - グループ登録からユーザー登録までの流れ
 - グループ・ユーザー登録の前に
 - Step1 グループ登録
 - Step2 ユーザー登録
 - Step3 ユーザーへのグループ割当
 - StepA グループの一括登録
 - StepB ユーザーの一括登録
- Phase3 ログイン方法の設定
 - ログイン方法の設定
- 付録:「3sweb®デヂエ®」システム設定メニュー構造

3sweb[®]デヂエ[®]導入の3フェーズ



- 3sweb[®]デヂエ[®]の初期導入は以下の3フェーズで実施されます。
 - Phase1: システム管理者登録
 - Phase2: グループ・ユーザーの登録
 - Phase3: ログイン方法の設定

Phase1 システム管理者の設定

Phase 1

システム管理者
登録

Phase2

グループ・
ユーザーの登録

Phase3

ログイン方法の
設定

Step 1

システム管理者用
ユーザー登録

Step2

システム管理者
権限の付与

Step3


システム管理者権
限(全員)の解除

Step4

システム管理者
でログイン

Phase1 システム管理者登録

システム管理者登録までの流れ



■ システム管理者登録は以下の 4Step で実施されます

- **Step 1:** システム管理者用ユーザー登録
システム管理者用のユーザーを登録します。
- **Step 2:** システム管理者権限の付与
Step 1 で登録したユーザーにシステム管理者権限を付与します。
- **Step 3:** システム管理者権限(全員)の解除
初期設定で(全員)に付与されているシステム管理者権限を解除します。
- **Step 4:** システム管理者でログイン
システム管理者でログインします。システム管理者としての作業が可能となります。

(*)利用開始日より60日以内の最遅の月末日まで試用が可能です。

「3swab[®] デヂエ[®]」利用開始の前に

- 「3swab[®] デヂエ[®]」の利用開始にあたり、先ずは当マニュアルに沿って、システム管理者の設定を実施してください。
- 初期設定状態ではシステム管理者、ユーザー／グループ登録は一切設定されておられません。
- サーバーのアドレス等 ASP環境につきましては、「試用環境設定のお知らせ」(e-mail)をご参照ください。
- 初期設定状態では アクセス可能な全員にシステム管理者権限が付与されておりますので、接続用のアドレスが取得できましたら必ず 最初にシステム管理者の設定をお願い致します。

Step2 システム管理者用ユーザー登録 (デジエホーム画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除


Step 4

システム管理者
でログイン

- デジエ ホーム画面が表示されます。
- システム管理者用ユーザー登録を開始します。
- 「システム設定」ボタンを押してください。

(*)システム管理者を設定するまではアクセスした全員にシステム管理者の権限が与えられます。必ず最初にシステム管理者の設定をお願いします。

「システム設定」ボタン



サイボウズ デジエ 8

ホーム ログイン ヘルプ

ライブラリを追加する フォルダを追加する フォルダの詳細 ライブラリ検索 詳細検索

フォルダ/ライブラリの順番を変更する フォルダ「(ルートフォルダ)」を削除する

(ルートフォルダ)
(テンプレート一覧)

(ルートフォルダ)
次のページに、デジエを活用するヒントを用意しています。ご覧ください。
■デジエを活用するヒント

ライブラリ名	メモ
社員名簿	社員情報を管理するライブラリです。※この...
日報	日報を登録するライブラリです。■ポイント...
総務部への依頼受付	総務部への依頼を受け付けるライブラリです。※...
FAQ (サイボウズ Office 8の使い方)	「Office 8」で良く寄せられる質問を掲載し...
社員旅行についてのアンケート	次年度の社員旅行についてアンケートを行...
見積り依頼	電話やFAQなどで受けた見積り依頼を登録するラ...
商品マスター情報管理	商品マスターを管理するライブラリです。※...
クレーム対応管理	クレーム対応管理です。■ポイント未付...
商談報告書	営業の報告を行うライブラリです。■ポイ...
売上情報	毎日の売上を蓄積するライブラリです。1案...
備品管理	備品管理を行うライブラリです。<ルール...
写真集	自機のペット写真を見せたい場合は？ ■...

システム設定

Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step2 システム管理者用ユーザー登録 (システム設定メニュー)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- デヂエシステム設定メニューが表示されます。
- システム管理者ユーザー登録の為に「ユーザー管理」ボタンを押してください。

「ユーザー管理」ボタン



Step2 システム管理者用ユーザー登録 (ユーザー管理画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3


システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム設定メニュー > ユーザー管理画面が表示されます。
- 「ユーザー」ボタンを押してください。

「ユーザー」ボタン



Step2 システム管理者用ユーザー登録 (ユーザー設定画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3


システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- ユーザー設定画面が表示されます。
- 新たにシステム管理者用ユーザーを登録しますので「追加する」ボタンを押してください。

「追加する」ボタン



ユーザーの設定 - サイボズ(R) デザエ(R) - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) アドレス(Q)

サイボズ デヂエ 8 ホーム ログイン ヘルプ

ユーザーの設定

現在、登録されているユーザー数：3人

グループ (全員)

追加する 順番を変更する

ユーザー名	E-mail	
佐藤 昇		変更する 削除する
鈴木 拓也		変更する 削除する
田中 美子		変更する 削除する

現在、ユーザー自身のパスワード変更は、許可されています。 許可しない

- [CSVファイルから読み込む](#)
- [CSVファイルへ書き出す](#)
- [すべてのユーザーを削除する](#)

設定メニューへ

システム設定

Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step2 システム管理者用ユーザー登録 (ユーザー追加画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4


システム管理者
でログイン

- システム管理者名、ログイン名、パスワードを決めてください。システム管理者名、ログイン名、パスワードは任意の名前です。 個人名(例:田中健二/Kenji_Tanaka/●●●●●●)でも結構ですし、システム管理者を表意する名前(例:システム管理者/admin/●●●●●●)でも結構です。

- ユーザー追加画面が表示されます

- システム管理者の「名前」
「ログイン名」「E-mail」
(電子メールアドレス)
「パスワード」
「パスワード」(確認用)
を入力してください。

(*)「名前」「ログイン名」「パスワード」は任意の名前です。



Step2 システム管理者用ユーザー登録 (ユーザー追加)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- ユーザーの追加。
- 登録内容を確認してください。
- 「追加する」ボタンを押してください。

ユーザーの追加 - サイボズ(R) デザエ(R) - Microsoft Internet Explorer

サイボズ デザエ 8

ユーザーの追加

追加するユーザーの情報を入力してください。
(*は必須項目です。必ず入力してください。)

名前* システム管理者 例)山田太郎

ログイン名 admin 例)yamada

E-mail

パスワード

パスワード (確認用)

所属するグループ

所属するグループ

所属しないグループ

営業部
総務部
経理部

複数選択できます。


追加する キャンセルする

ユーザー一覧へ

システム設定

Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

「追加する」ボタン



Step2 システム管理者用ユーザー登録 (ユーザー設定画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3


システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- 登録したシステム管理者が表示されていることを確認してください。
- システム管理者用ユーザー登録は完了です。

登録したシステム管理者



ユーザー名	E-mail	操作
佐藤 昇		変更する 削除する
鈴木 拓也		変更する 削除する
田中 美子		変更する 削除する
システム管理者		変更する 削除する

Step3 システム管理者権限付与

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム管理者権限付与を実施するためにシステム設定メニューに戻ります。
- 「設定メニュー」ボタンを押してください。

「設定メニュー」ボタン

ユーザーの設定 - サイボズ (R) デザエ (R) - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) アドレス(Q)

サイボズ デザエ 8 ホーム ログイン ヘルプ

ユーザーの設定

現在、登録されているユーザー数：4人

グループ (全員) ▼

追加する 順番を変更する

ユーザー名	E-mail	
佐藤 昇		変更する 削除する
鈴木 拓也		変更する 削除する
田中 美子		変更する 削除する
システム管理者		変更する 削除する

現在、ユーザー自身のパスワード変更は、許可されています。 許可しない

- CSVファイルから読み込む
- CSVファイルへ書き出す
- すべてのユーザーを削除する

設定メニューへ

システム設定

Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step3 システム管理者権限付与 (システム設定メニュー)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3


システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム運用管理者権限付与のためにシステム運用管理画面に移動します。
- 「システム運用管理」ボタンを押してください。

「システム運用管理」ボタン



Step3 システム管理者権限付与 (システム運用管理)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム運用管理画面が表示されます。
- システム管理者権限付与の為に「システム管理者の登録」ボタンを押してください。

「システム管理者の設定」ボタン

システム設定 - サイボズ(R) デザエ(R) - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) アドレス(Q)

サイボズ デザエ 8 ホーム ログイン ヘルプ

システム設定

- ライブラリ運用管理
- ユーザー管理
- システム運用管理
- その他の運用管理

システム運用管理

- ユーザーの権限 ライブラリ/フォルダの作成、ライブラリの運用切り替えの権限を設定します。
- フォルダのアクセス権 フォルダのアクセス権を設定します。
- システム管理者の登録 システム管理者を設定します。
- システム管理用パスワード システム管理者用のパスワードを設定します。
- ライブラリ検索 ライブラリ検索の使用形態を設定します。
- 共有リンク集 画面上部に表示される共有リンクを設定します。
- パスワード制限 パスワードの長さや有効期限を設定します。

ホームへ

システム設定

Cybozu (R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step3 システム管理者権限付与 (システム管理者設定画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム管理者の設定画面が表示されます。
- ユーザ/グループ一覧から(全員)を選択してください。.....①
- 表示されたメンバーから登録した「システム管理者」を選択して下さい。
....②
- 「システム管理者」が反転しているのを確認してください。
- 「追加」ボタンを押してください。

システム管理者の登録 - サイボウズ(R) デヂエ(R) - Microsoft Internet Explorer

システム管理者の登録

システム管理者を設定してください。

- システム管理者は、ユーザーの登録やライブラリ・システム・その他の運用全般に関する管理を行うことが出来るユーザーです。ライセンスの管理も行えます。

システム管理者

ユーザー/グループ一覧

←追加

削除

システム管理用パスワードの設定

システム設定

Step4 システム管理者権限(全員)の解除 (システム管理者設定画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与



Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム管理者の設定が終了しましたので、システム管理者(全員)を解除します。
- システム管理者から[全員]を選択してください。....①
- 「全員」が反転表示していることを確認して「削除」ボタンを押してください。...②



**(*) システム管理者から[全員]の削除
処理を実施しない限りアクセス可能な全
員にシステム管理者限が付与されたま
まになりますのでこの設定解除は必ず
実行してください**

Step4 システム管理者権限(全員)の解除 (システム管理者設定画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム管理者から[全員]が削除されていることを確認してください。
- 確認ができましたら「変更する」ボタンを押してください。

「設定する」ボタン

Step5 システム管理者でログイン (システム設定メニュー)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム設定メニューが表示されます。
- システム管理者の設定を確認するために、システム管理者でログインします。
- 「ログイン」ボタンを押してください。

「ログイン」ボタン



Step5 システム管理者でログイン (ログイン画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- ログイン画面が表示されます。
- 登録したシステム管理者の名前を選択してください。
- パスワードを入力してください。
- 「ログイン」ボタンを押してください。

Step5 システム管理者でログイン (ログイン画面)

Step 1

システム管理者
用ユーザー登録

Step 2

システム管理者
権限の付与

Step 3

システム管理者権
限(全員)の解除

Step 4

システム管理者
でログイン

- システム管理者画面が表示されます。
- ユーザー名を確認してください。
- 「システム設定」ボタンが表示されていることを確認してください。
- システム管理者の登録はこれで終了です。

ユーザー名

「システム設定」ボタン

サイボウズ (R) デヂエ (R) - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(O) ツール(T) ヘルプ(H) アドレス(Q)

サイボウズ デヂエ システム管理者さん ホーム ログアウト ヘルプ

ライブラリを追加する フォルダを追加する フォルダの詳細 検索 ライブラリ検索 詳細検索

フォルダ/ライブラリ 番号を変更する フォルダ「(ルートフォルダ)」を削除する

(ルートフォルダ)

(リンクリスト)

(テンプレート一覧)

(ルートフォルダ)

次のページに、デヂエを活用するヒントを用意しています。ご覧ください。


■デヂエを活用するヒント

ライブラリ名	メモ
社員名簿	社員情報を管理するライブラリです。※この...
日報	日報を登録するライブラリです。■ポイント...
総務部への依頼受付	総務部への依頼を受け付けるライブラリです...
FAQ (サイボウズ Office 8の使い方)	「Office 8」で良く寄せられる質問を掲載し...
社員旅行についてのアンケート	次年度の社員旅行についてアンケートを行...
見取り依頼	電話やFAXなどで受けた見積依頼を登録する...
商品マスター情報管理	商品マスターを管理するライブラリです。※...
クレーム対応管理	クレーム対応管理です。■ポイント・未対...
商談報告書	営業の報告を行うライブラリです。■ポイ...
売上情報	毎日の売上を蓄積するライブラリです。1案...
備品管理	備品管理を行うライブラリです。<ルール...
写真集	自慢のペット写真を見せあいませんか？ ■

個人設定 システム設定


Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210100814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Phase2 グループ・ユーザーの設定



グループ登録からユーザー登録までの流れ

- グループ登録、ユーザー登録はStep1～3の個別登録とStep A～Bの一括登録の手順があります



- **Step1:**グループの登録
グループを個別に登録します。
- **Step2:**ユーザーの登録
ユーザーを個別に登録します
- **Step3:**ユーザーへのグループ割り当て
ユーザーに対してグループを割り当てます。複数のグループに所属させることも可能です。
- **Step A:**グループの一括登録
CSVファイルからグループを一括で登録します。
- **Step B:**ユーザーの一括登録
CSVファイルからユーザーを一括で登録します。グループへの割当も同時に実施します。

グループ・ユーザー登録の前に

- 「3sweb[®]デヂエ[®]」のグループ登録、ユーザー登録のためにはシステム管理者が登録されていることが前提となります。システム管理者の登録方法についてはPhase1「システム管理者登録」をご参照ください。
- グループ登録、ユーザー登録は「3sweb[®]デヂエ[®]」のアクセス権限（登録、閲覧、更新、削除）の基準となります。エンドユーザーにデヂエ環境を開放する前に必ずユーザー登録を実施してください。
- 当マニュアルではグループ登録、ユーザー登録について解説いたします。アクセス権に関しては別途マニュアルをご参照ください。

グループ・ユーザー登録の前に

- グループ・ユーザー登録を実施する前に、まず登録するグループ・ユーザーの一覧を作成してください。
 - グループ一覧
 - グループ名:グループによってライブラリデータの表示レイアウトを変えたり、使える機能を制限する事ができます。
 - ユーザー一覧
 - 名前:ユーザーの名前(必須)
 - ログイン名:ログイン名
 - デヂエには「名前でのログイン」と「ログイン名でのログイン」の2つのログイン方法があります。「名前でのログイン」はプルダウン画面から名前の選択でログインできます。簡便な反面、誰にでもログイン名がわかってしまいます。インターネットなどでライブラリを公開する場合は、ログイン名入力が必要な「ログイン名でのログイン」の設定をお勧めします。
 - E-mail:ユーザーのE-mailアドレス
 - パスワード:はユーザー開放時の初期パスワードです
 - グループ:ユーザーが所属するグループ
 - 会社の組織上は管理部に所属し、デヂエのシステム管理グループにも所属するような一人のユーザーが複数のグループに所属することも可能です。

ユーザー一覧


名前	ログイン名	E-Mail	パスワード	グループ1	グループ2	:
田中健二	S123456	tanaka@xyz.co.jp	japan	管理部	システム管理G	
鈴木智子	S567890	suzuki@xyz.co.jp	japan	営業1課		

グループ一覧

グループ名
システム管理G
管理部
営業1課
営業2課
営業3課
:

Step 1 グループ登録

- デヂエ初期画面を表示します。
- システム管理者でログインします。
- 「ログイン」ボタンを押してください。





「ログイン」ボタン




Step 1 グループ登録 (ログイン画面)

- ログイン画面が表示されます。
- システム管理者の名前、パスワードを入力してください。
- 「ログイン」ボタンを押してください。



Step 1 グループ登録 (ルートフォルダ画面)

- システム管理者画面が表示されます。
- システム設定ボタンが表示されている事を確認してください。
- 「システム設定」ボタンを押してください。



「システム設定」ボタン

サイボウズ (R) デヂエ (R) - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) アドレス(Q)

サイボウズ デヂエ 8 システム管理者さん ホーム ログアウト ヘルプ

ライブラリを追加する フォルダを追加する フォルダの詳細 ライブラリ検索 詳細検索

フォルダ/ライブラリの順番を変更する フォルダ「(ルートフォルダ)」を削除する

(ルートフォルダ)

(リンクリスト)

(テンプレート一覧)

(ルートフォルダ)

次のページに、デヂエを活用するヒントを用意しています。ご覧ください。

■デヂエを活用するヒント


ライブラリ名	メモ
社員名簿	社員情報を管理するライブラリです。※この...
日報	日報を登録するライブラリです。■ポイン...
総務部への依頼受付	総務部への依頼を受け付けるライブラリです...
FAQ (サイボウズ Office 8の使い方)	「Office 8」で良く寄せられる質問を掲載し...
社員旅行についてのアンケート	次年度の社員旅行についてアンケートを行...
見取り依頼	電話やFAXなどで受けた見積依頼を登録するラ...
商品マスター情報管理	商品マスターを管理するライブラリです。※...
クレーム対応管理	クレーム対応管理です。■ポイント・未対...
商談報告書	営業の報告を行うライブラリです。■ポイ...
売上情報	毎日の売上を蓄積するライブラリです。1案...
備品管理	備品管理を行うライブラリです。<ルール...
写真集	自撮のペット写真を見せあいませんか？ ■

個人設定 システム設定


Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step 1 グループ登録 (システム設定メニュー)

- システム設定メニューが表示されます。
- 「ユーザー管理」ボタンを押してください。




「ユーザー管理」ボタン




Step 1 グループ登録 (システム設定メニュー)

- ユーザー管理画面が表示されます
- グループの設定ボタンを押してください




「グループの設定」ボタン




Step 1 グループ登録 (グループの設定)

- グループの設定画面が表示されます。
- 新たなグループを登録しますので「追加する」ボタンを押してください。



「追加する」ボタン



グループの設定

[追加する](#) [順番を変更する](#)

グループ名	
営業部	変更する 削除する
総務部	変更する 削除する
経理部	変更する 削除する

- [CSVファイルから読み込む](#)
- [CSVファイルへ書き出す](#)
- [すべてのグループを削除する](#)


[設定メニューへ](#)

個人設定 システム設定

Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.


Step 1 グループ登録 (グループの設定)

- グループの追加画面が表示されます。
- 新規登録するグループ名を入力してください。
- 「追加する」ボタンを押してください。





グループ名

「追加する」ボタン



Step 1 グループ登録 (グループの設定)

- グループの設定画面が表示されます。
- 新しく登録したグループ名が表示されていることを確認してください。
- グループの登録は終了です。



グループの設定

追加する ↓ 順番を変更する

グループ名	変更する	削除する
営業部	変更する	削除する
総務部	変更する	削除する
経理部	変更する	削除する
システム管理者グループ	変更する	削除する

- [CSVファイルから読み込む](#)
- [CSVファイルへ書き出す](#)
- [すべてのグループを削除する](#)


[設定メニューへ](#)

[個人設定](#) [システム設定](#)

Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step2 ユーザー登録

- デヂエ初期画面を表示します。
- システム管理者でログインします。
- 「ログイン」ボタンを押してください。





「ログイン」ボタン




Step2 ユーザー登録 (ログイン画面)

- ログイン画面が表示されます。
- システム管理者の名前、パスワードを入力してください。
- 「ログイン」ボタンを押してください。



Step2 ユーザー登録 (ルートフォルダ画面)

- システム管理者画面が表示されます。
- システム設定ボタンが表示されている事を確認してください。
- 「システム設定」ボタンを押してください。



「システム設定」ボタン

サイボウズ デヂエ 8 システム管理者さん

ホーム ログアウト ヘルプ

ライブラリを追加する フォルダを追加する フォルダの詳細 ライブラリ検索 詳細検索

フォルダ/ライブラリの順番を変更する フォルダ「(ルートフォルダ)」を削除する

(ルートフォルダ)

(リンクリスト)

(テンプレート一覧)

(ルートフォルダ)

次のページに、デヂエを活用するヒントを用意しています。ご覧ください。

■デヂエを活用するヒント


ライブラリ名	メモ
社員名簿	社員情報を管理するライブラリです。※この...
日報	日報を登録するライブラリです。■ポイン...
総務部への依頼受付	総務部への依頼を受け付けるライブラリです...
FAQ (サイボウズ Office 8の使い方)	「Office 8」で良く寄せられる質問を掲載し...
社員旅行についてのアンケート	次年度の社員旅行についてアンケートを行...
見取り依頼	電話やFAXなどで受けた見積依頼を登録するラ...
商品マスター情報管理	商品マスターを管理するライブラリです。※...
クレーム対応管理	クレーム対応管理です。■ポイント・未対...
商談報告書	営業の報告を行うライブラリです。■ポイ...
売上情報	毎日の売上を蓄積するライブラリです。1案...
備品管理	備品管理を行うライブラリです。<ルール...
写真集	自慢のペット写真を見せあいませんか？ ■

個人設定 システム設定


Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step2 ユーザー登録 (システム設定メニュー)

- システム設定メニューが表示されます。
- 「ユーザー管理」ボタンを押してください。




「ユーザー管理」ボタン




Step2 ユーザー登録 (システム設定メニュー)

- ユーザー管理画面が表示されます。
- ユーザーの設定ボタンを押してください。



「ユーザーの設定」ボタン



システム設定

ライブラリ運用管理

ユーザー管理

システム運用管理

その他の運用管理

ユーザー管理

ユーザー

グループ

ログイン方法

サイボズ(R) デヂエ(R) を利用するユーザーを設定します。

ユーザーを管理するグループを設定します。


ログイン方法を変更設定します。

個人設定 システム設定


Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step2 ユーザー登録 (システム設定メニュー)

- ユーザーの設定画面が表示されます。
- 新しいユーザーを登録しますので「追加する」ボタンを押してください。




「追加する」ボタン




Step2 ユーザー登録 (ユーザーの追加)

- ユーザーの追加画面が表示されます。
- 新規ユーザーの「名前」「ログイン名」「E-mail」「パスワード」「パスワード」(確認用)を入力してください。
- 「追加する」ボタンを押してください。



「追加する」ボタン



ユーザーの追加 - サイボズ(R) デヂエ(R) - Microsoft Internet Explorer

サイボズ デヂエ 8 システム管理者さん ホーム ログアウト ヘルプ

ユーザーの追加

追加するユーザーの情報を入力してください。
(*は必須項目です。必ず入力してください。)

名前*	田中一郎	例)山田太郎
ログイン名	tanaka	例)yamada
E-mail		
パスワード	●●●●●●	
パスワード	●●●●●●	(確認用)

所属するグループ

所属するグループ	所属しないグループ
総務部	営業部
	経理部
	システム管理者グループ

← 追加 削除 →

複数選択できます。

追加する キャンセルする


← ユーザー一覧へ

個人設定 システム設定


Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step2 ユーザー登録 (ユーザーの追加)

- ユーザーの設定画面が表示されます。
- 新規登録したユーザー名が表示されていることを確認してください。




新しいユーザー



ユーザー名	E-mail	
佐藤 昇		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
鈴木 拓也		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
田中 美子		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
システム管理者		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
田中一郎		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する

Step3 ユーザーへのグループ割当 (ユーザーの追加)

- ユーザーへのグループを割り当てます。
- 新規登録したユーザーが反転表示されているのを確認してください。
- 「変更する」ボタンを押してください。



「変更する」ボタン

ユーザーの設定 - サイボズ (R) デヂエ (R) - Microsoft Internet Explorer

サイボズ デヂエ 8 システム管理者さん ホーム ログアウト ヘルプ

ユーザーの設定

現在、登録されているユーザー数：5人

グループ (全員)

[追加する](#) [順番を変更する](#)

ユーザー名	E-mail	
佐藤 昇		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
鈴木 拓也		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
田中 美子		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
システム管理者		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する
田中一郎		<input checked="" type="checkbox"/> 変更する <input type="checkbox"/> 削除する

現在、ユーザー自身のパスワード変更は、許可されています。

- [CSVファイルから読み込む](#)
- [CSVファイルへ書き出す](#)
- [すべてのユーザーを削除する](#)


[設定メニューへ](#)

個人設定 システム設定

Cybozu (R) Dezie (R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.


Step3 ユーザーへのグループ割当 (ユーザーの追加)

- 所属させるグループを選択してください。...①
- 「追加」ボタンを押してください。...②
- 「追加する」ボタンもしくは「変更する」ボタンを押してください。...③
- これでユーザー登録は完了です。



Step A グループの一括登録 (ユーザー管理画面)


- システム設定メニュー>ユーザー管理画面を表示してください。
- 「グループ」ボタンを押してください。




「グループ」ボタン

Step A グループの一括登録 (グループの設定画面)

- グループの設定画面が表示されます
- 「CSVファイルから読み込む」ボタンを押してください



「CSVファイルから読み込む」ボタン



グループの設定

グループ名	操作
営業部	変更する 削除する
総務部	変更する 削除する
経理部	変更する 削除する
システム管理者グループ	変更する 削除する
人材開発部	変更する 削除する



- [CSVファイルから読み込む](#)
- [CSVファイルを書き出す](#)
- [すべてのグループを削除する](#)

個人設定 システム設定

Cybozu(R) Dazie(R) Version 9.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.


Step A グループの一括登録 (グループの設定画面)

- CSVファイルからの読み込み画面が表示されます。
- グループ情報に、作成したCSVファイルのフォルダー名、ファイル名を入力してください。




Step A グループの一括登録 (グループの設定画面)

- CSVファイル名を確認してください。
- 「読み込む」ボタンを押してください。





「読み込む」ボタン



Step A グループの一括登録 (グループの設定画面)

- グループの設定画面が表示されます。
- 一括登録されたグループが表示されていることを確認してください。



サイボウズ デヂエ8 システム 管理者 さん ホーム ログアウト ヘルプ

グループの設定

[追加する](#) [順番を変更する](#)

グループ名	操作
営業部	変更する 削除する
総務部	変更する 削除する
経理部	変更する 削除する
システム管理者グループ	変更する 削除する
人材開発部	変更する 削除する
市場開発プロジェクト	変更する 削除する
大阪支店	変更する 削除する
名古屋支店	変更する 削除する
札幌支店	変更する 削除する

- CSVファイルから読み込む
- CSVファイルへ書き出す
- すべてのグループを削除する


[設定メニューへ](#)

個人設定 システム設定

Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step B ユーザーの一括登録

- EXCELで一括登録用のCSVファイルを作成してください。



MS-EXCEL、メモ帳などでグループ一括登録用のCSVファイル(、区切りデータ)を作成してください


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	100	山田寛	S0123456	yamada@sa*		営業部	総務部	経理部				
2	101	長瀬浩二	S3456789	nagase@sa*		営業部						
3	102	田中美佐子	S0987654	tanaka@sar*		営業部	総務部					
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

ユーザーID、名前,ログイン名,E-mail,パスワード,所属グループ

(*)パスワードは"*"とするとパスワード無となります

Step B ユーザーの一括登録 (ユーザー管理画面)


- システム設定メニュー>ユーザー管理画面を表示してください。
- 「ユーザー」ボタンを押してください。




「ユーザー」ボタン

Step B ユーザーの一括登録 (ユーザーの設定画面)

- ユーザーの設定画面が表示されます。
- 「CSVファイルから読み込む」ボタンを押してください。



「CSVファイルから読み込む」ボタン



サイボウズ デヂエ8 システム 管理者 さん ホーム ログアウト ヘルプ

ユーザーの設定

現在、登録されているユーザー数：5人

グループ (全員)

[追加する](#) [順番を変更する](#)

ユーザー名	E-mail	
佐藤 昇	sato@cybozu.co.jp	変更する 削除する
鈴木 拓也	suzuki@cybozu.co.jp	変更する 削除する
田中 美子	tanaka@cybozu.co.jp	変更する 削除する
システム管理者	admin@cybozu.co.jp	変更する 削除する
田中一郎	tanaka.ichiro@cybozu.co.jp	変更する 削除する

現在、ユーザー自身のパスワード変更は、許可されています。 許可しない

[CSVファイルから読み込む](#)
[CSVファイルを読み出す](#)
[すべてのユーザーを削除する](#)



[設定メニューへ](#)

個人設定 システム設定

Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step B ユーザーの一括登録 (ユーザーの設定画面)

- CSVファイル形式からの一括登録画面が表示されます。
- 作成したCSVファイルのフォルダー名、ファイル名を入力してください。



https://ktest01.sds.hirano.sharp.co.jp - CSVファイルからの読み込み - サイボウズ(R) デヂエ(R) - Microsoft Internet Explorer

サイボウズ デヂエ8 システム 管理者 さん ホーム ログアウト ヘルプ

CSVファイルからの読み込み

読み込むCSVファイルを指定してください。

ユーザー情報

グループ情報

- ユーザー情報とグループ情報を同時に設定する場合は、両方のファイルを指定してください。
- ファイルの項目は、次の順に入力してください。

ユーザー情報
ユーザーID|名前|ログイン名|E-mail|パスワード|所属グループ...

グループ情報
グループID|名前

- CSVファイルの漢字コードは Shift-JIS コードを使用してください。Shift-JIS コード以外を使用すると、文字化けの原因となります。
- ユーザーID/グループIDが現在の登録情報と一致する場合、ユーザー情報/グループ情報が更新されます。
- それ以外の場合は、新規にユーザー/グループが追加されます。
- 新規にユーザー/グループを追加する場合は、ユーザーID/グループIDを空にしてください。
- パスワードの値が「*」の場合、パスワードは変更されません。「*」以外の場合、その値にパスワードが設定されます。


[← ユーザー一覧へ](#)

個人設定 システム設定


Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180614 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Step B ユーザーの一括登録 (ユーザーの設定画面)

- CSVファイル名を確認してください。
- 「読み込む」ボタンを押してください。





「読み込む」ボタン



Step B ユーザーの一括登録 (ユーザーの設定画面)

- ユーザーの設定画面が表示されます。
- 一括登録されたユーザーが表示されていることを確認してください。



サイボウズ デヂエ8 システム 管理者 さん ホーム ログアウト ヘルプ

ユーザーの設定

現在、登録されているユーザー数：8人

グループ (全員) ▼

[追加する](#) [順番を変更する](#)

ユーザー名	E-mail		
佐藤 昇	sato@cybozu.co.jp	変更する	削除する
鈴木 拓也	suzuki@cybozu.co.jp	変更する	削除する
田中 美子	tanaka@cybozu.co.jp	変更する	削除する
システム管理者	admin@cybozu.co.jp	変更する	削除する
田中 一郎	tanakaichiro@cybozu.co.jp	変更する	削除する
山田 亮	yamada@sanyu.co.jp	変更する	削除する
長瀬 浩二	nagase@sanyu.co.jp	変更する	削除する
田中美佐子	tanaka@sanyu.co.jp	変更する	削除する

現在、ユーザー自身のパスワード変更は、許可されています。 [許可しない](#)

- [CSVファイルから読み込む](#)
- [CSVファイルへ書き出す](#)
- [すべてのユーザーを削除する](#)

[設定メニューへ](#)

個人設定 システム設定

Cybozu(R) Dezie(R) Version 8.0.0 20081210180814 for ASP
Copyright (C) 2009 Cybozu, Inc.

Phase3 ログイン方法の設定

Phase 1

システム管理者
登録

Phase2

グループ・
ユーザーの登録

Phase3

ログイン方法の
設定

ログイン方法の設定

- デヂエには3種類のログイン方法があります。初期導入の最後に「ログイン方法の設定」を実施します。

- **ユーザー名で選ぶ(小規模向け)**

名前のメニューには、登録されている全てのユーザーの名前が表示されます。

- **グループ名とユーザー名で選ぶ(大規模向け)**

名前のメニューには、現在選択されているグループに所属しているユーザーの名前が表示されます。グループを切り替えてユーザーを選択できます。

- **ログイン名を入力する(インターネット向け)**

プルダウンメニューではなく、直接ログイン名を入力します。

サイボウズ デヂエ 8 ログイン

ログインが必要です。

名前

パスワード

サイボウズ デヂエ 8 ログイン

ログインが必要です。

グループ

名前

パスワード

サイボウズ デヂエ 8 ログイン

ログインが必要です。

ログイン名

パスワード

ログイン方法の設定


- システム管理者でログインしてください。
- システム管理メニューを表示してください。
- ユーザー管理画面を表示してください。
- ログイン方法の設定ボタンを押してください。





システム管理者でログイン




システム管理メニューの表示



ユーザー管理画面の表示



「ログイン方法の設定」ボタン



ログイン方法の設定




ユーザーの設定

ログイン方法の設定


- ログイン方法の設定画面が表示されます。
- ログイン方法を選択してください。
- 「設定する」ボタンを押してください。
- これでログイン方法の設定は終了です

ログイン方法を選択してください。


「設定する」ボタン




付録1:「3swab[®] デヂエ[®]」システム設定メニュー構造①



付録1:「3sweb® デヂエ®」システム設定メニュー構造②



付録1:「3sweb® デヂエ®」システム設定メニュー構造③



- 3sweb[®]デヂエ[®]に関するお問合せは下記のメールアドレスでお受けしております。
 - info@3sweb.ne.jp

- 本書についての注意点
 - 「サイボウズ」及び「デヂエ」はサイボウズ株式会社の登録商標です。
 - 「3sweb」はシャープ株式会社の登録商標です。
 - 画面コピーは実際の画面表示と一部異なる場合があります。